



## Goobay Dual-USB Auto-Schnellladegerät USB-C PD, 48W, Power Delivery, QuickCharge, 12 - 24V



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 39908         |
| Hersteller:      | goobay        |
| EAN:             | 4040849399084 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85044060      |
| Gewicht:         | 0.033 kg      |

### Dual-USB Auto-Schnellladegerät USB-C™ PD (48 W)

Das Dual-USB Auto-Schnellladegerät bietet eine maximale Leistung von 48 W und ist kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten. Es lädt bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte und bietet Schutz gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung. Geeignet sowohl für Pkw mit 12 V als auch für Lkw mit 24 V Eingangsspannung.

### Kompatible Geräte:

- Apple iPhone Modelle: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini, 13, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini, 12, 11 Pro, 11 Pro Max, 11, SE (2. Generation), XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus
- Apple iPad Modelle: 12,9" iPad Pro (1. bis 4. Generation), 11" iPad Pro (1. und 2. Generation), 10,5" iPad Pro, iPad Air (3. und 4. Generation), iPad (7. und 8. Generation), iPad mini (5. Generation)
- Apple AirPods, AirPods Pro, AirPods mit kabellosem Ladecase (2. Generation)
- Samsung Galaxy, Nokia, Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, BlackBerry, Powerbanks und externe Akkus

### Merkmale im Überblick

- Kompatibel mit Apple iPhone- und iPad-Modellen, sowie AirPods
- Unterstützt Geräte mit USB-C™ (Power Delivery) und QuickCharge (in 30 min. von 0% auf 50%)
- Integrierte Schutzelektronik gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung
- Kompakte Bauform und dezentes Design für einfache Integration in Fahrzeuge
- Dual-Port mit USB-A und USB-C™ Anschlüssen für vielseitige Nutzung
- Mit den Fingerspitzen kann das Dual-USB-Autoladegerät wieder leicht aus dem Zigarettenanzünder entnommen werden

### Technische Daten

- Max. Leistung: 48 W
- Eingang: Zigarettenanzünder-Stecker, Spannungsbereich 12 - 24 (DC) V
- Ausgang: USB-C™ PD (Power Delivery) Buchse und USB-A QC (QuickCharge)
- USB-C™ PD Ausgangsspannungen: 5.0V max. 3.0A (15.0W), 9.0V max. 3.0A (18.0W), 12.0V max. 2.5A (30.0W), 15.0V max. 2.0A (30.0W) bei 24V Eingang, 20.0V max. 1.5A (30.0W) bei 24V Eingang
- USB-A QC Ausgangsspannungen: 5.0V max. 3.0A (15.0W), 9.0V max. 3.0A (18.0W), 12.0V max. 1.5A (18.0W)
- Max. Ausgangsleistung USB-A: 18.0 W
- Max. Ausgangsleistung USB-C™: 30.0 W



- Gesamt Max. Ausgangsleistung: 48.0 W
- Farbe: schwarz, Material: ABS
- Abmessungen: Länge 61 mm, Breite 26.2 mm, Höhe 31 mm, Gewicht 26 g
- Kennzeichnungen: CE, WEEE
- Verpackungstyp: Retail Polybag

## Lieferumfang

- 1x Dual-USB Auto-Schnellladegerät USB-C™ PD
- Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen (en, de, fr, it, es, nl, da, sv, pl, cs)

## Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung User-Manual](#)

[Download Datenblatt Datasheet](#)

## Weitere Bilder:



