



Shelly Wall Display, Android, schwarz



Artikel-Nr.:	SHEL-WALCD
Hersteller:	Shelly
EAN:	3800235262597
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85365080
Gewicht:	0.08 kg

Das Shelly Wall Display ist ein intuitives 4-Zoll-Wanddisplay, das dir eine einfache, zentralisierte Steuerung und Überwachung all deiner Shelly-Geräte ermöglicht. Mit einem minimalistischen Look und einem anpassbaren Startbildschirm fügt sich das Shelly Wall Display perfekt in dein Interieur ein und passt sich deinen Bedürfnissen an. Ersetze deinen gewöhnlichen Lichtschalter in 10 Minuten und steuere alle deine Shelly-Geräte mit nur einer Berührung.

- Integriertes 5-A-Relais zur Steuerung von Geräten; Neutralleiter erforderlich
- Integrierte Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit
- Energieverbrauchsüberwachung aller Geräte in deinem ausgewählten Raum
- Kann als Raumthermostat fungieren (bald verfügbar)
- Einfache Navigation, anpassbarer Startbildschirm und Helligkeit
- Erstellung von Szenen und Zeitplänen

Intelligente Steuerung all deiner Geräte

Das Shelly Wall Display ist ein hochentwickeltes 4-Zoll-Display, das intuitive Steuerung und nahtlose Überwachung in jede Ecke deines Smart Homes bringt. Verabschiede dich von gewöhnlichen Schaltern - jetzt kannst du deine Geräte mühelos mit einer einfachen Berührung ein- oder ausschalten. Egal ob es darum geht, das Licht zu dimmen, die Raumstimmung anzupassen oder optimale Energieeffizienz sicherzustellen, dieses intelligente Steuerungspanel macht die Hausverwaltung einfach. Der stark anpassbare Startbildschirm wird zu einer Reflektion deiner Vorlieben und bietet einen schnellen Überblick über wichtige Details deines Smart Homes wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Stromverbrauch des Raumes. Es verfügt auch über einen integrierten 5A-Schalter, der kinderleicht zu bedienen ist; eine schnelle Berührung mit zwei Fingern ermöglicht es dir, ihn ein- oder auszuschalten, ohne hinsehen zu müssen.

Funktionalitäten

- **Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität** - Verbinde es mit deinem Wi-Fi-Netzwerk. Kein HUB erforderlich! Schnelle Einbindung über Bluetooth oder nutze es als Bluetooth-Gateway.
- **Integrierter Schalter** - Verfügt über einen 5A-Schalter zur Steuerung von Geräten.
- **Integrierte Sensoren** - Integrierte Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und LUX-Sensoren zur Überwachung und Automatisierung.
- **Energieüberwachung** - Aller Geräte zur Leistungsmessung in deinem ausgewählten Raum.
- **Thermostat** - Überwache, verwalte und optimiere deine Heizungs- oder Kühlungseinstellungen.



- **Einfache Navigation** - Durch verschiedene Menüs scrollen und deine Geräte mit nur einer Berührung steuern.

Technische Daten

PHYSISCH

Größe (HxBxT):	32x42x27 ±0.5 mm / 1.26x1.65x1.06 ±0.02 in
Gewicht:	26 ±1 g / 0.92 ±0.05 oz (Gerät mit der Batterie)
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Weiß

UMGEBUNGSRaum

Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F

Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 70 % RH

ELECTRISCH

Stromversorgung: 1x 3 V CR2477 Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Batterielebensdauer: 5 Jahre

SENSOREN

PIR	Ja
Lichtsensorm	Ja

RADIO

RF-Band:	2400 - 2483,5 MHz
Max. HF-Leistung:	<4 dBm
Bluetooth-Protokoll:	4.2
Bluetooth Reichweite:	Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien (abhängig von den örtlichen Bedingungen)

FIRMWARE-FÄHIGKEITEN

Verschlüsselung:	AES-Verschlüsselung (CCM-Modus)
Bakenmodus:	Ja

Weitere Bilder:



