Datenblatt

Kaltlicht LED Klemm Lupenleuchte mit 30 SMD LEDs und flexiblem Schwanenhals, 6W, weiß

Artikel-Nr.:	60365
Hersteller:	goobay
EAN:	4040849603655
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	94054239
Gewicht:	0.1 kg

Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 6 W, weiß
480 lm, 100 mm Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien

- 30 langlebige, tageslichtweiße SMD-LEDs der Lupenlampe stellen Objekte farbneutral dar.
- Linse mit 100 mm Durchmesser aus hochwertigem Glas mit 3 Dioptrien und 1,75-facher Vergrößerung
- Linse der Kosmetiklampe ist dank Schnellverschluss werkzeugfrei austauschbar.
- Flexibler Schwanenhals der Klemmleuchte zur individuellen Ausrichtung der Lampe
- Arbeitslupe ist universell einsetzbar, z. B. in der Kosmetik, als Lesehilfe oder bei Präzisionsarbeiten wie Löten und Basteln.
- Ideal geeignet auch als Tischlupe, Schreibtisch-, Zeichen- oder Leselampe mit Klemme
- Dank weichem Polster lässt sich die Halterung der Klemmleuchte sicher und oberflächenschonend befestigen.

Technische Daten

- Abdeckungstyp: Linse
- Abstrahlwinkel: 113 °
- Anschluss, Typ: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16)
- Anzahl LEDs: 30
- Anzahl Schaltzyklen: 12500 Stk.
- Aufbewahrung: Bedienungsanleitung
- Ausgang, min. Stromstärke (DC): 0.3 A
- Ausgang, min. Stromstärke (DC): 0.3 A
- Ausgangsleistung: 6 W
- Ausgangsspannung (DC): 20 V
- Ausgangsstrom: 0.3 A
- Bedienungsanleitung: de, en, fr, it, nl, es, da, sv, pl, cs
- Bemessungslebensdauer: 25000 Std.
- Bemessungslichtstrom: 480 lm
- Betriebsspannung: 20 V (DC)

Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et d'erreurs.

- Breite: 125 mm
- CAS-Nr.: 7439-92-1
- Chemischer Stoff: Pb
- Dimmbarkeit: nicht dimmbar
- Eingangsspannung (AC): 220-240 V
- Eingangsstrom: 0.3 A
- Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz
- Energieeffizienz-Klasse: F
- Farbe: weiß
- Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 2.5
- Farbtemperatur: 6500 K
- Farbversion: weiß
- Farbwertanteil x: 0.313
- Farbwertanteil y: 0.337
- Farbwiedergabeindex: 80 Ra
- Flimmer-Messgröße (Pst LM): 0.1
- Gewicht: 445 g
- gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
- Herstellerbezeichnung: Goobay
- Höhe: 370 mm
- Kabellänge: 1.5 m
- Lampenlebensdauerfaktor: 0.9
- Leuchtmittel-Typ: SMD LED
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Lichtquelle: Leuchtdiode (LED)
- Lichtstromerhalt: 0.96
- Material: Kunststoff, Metall, Glas
- Max. Leistungsaufnahme: 6 W
- Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0.1
- Modelkennung: XY06JC-2000300H-EW
- Nutzlichtstrom (Φuse): Nutzlichtstrom (Φuse) in einem breiten Kegel (120°)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- SCIP-Nr.: 1e2b8ae1-c1eb-4e18-b54f-0ee60070a710
- Spitzenlichtstärke (cd): 165
- Tiefe: 115 mm
- Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
- Verpackung: de, en, fr, it, es, nl, da, sv, pl, cs
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 1.03

Verfügbare Downloads:

Download Bedienungsanleitung_User-Manual
Download Datenblatt_Datasheet

Weitere Bilder:

Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et d'erreurs.

Datenblatt



Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et d'erreurs.