
### **Datenblatt**

# Pololu Motoron M3H550 Triple Motor Controller for Raspberry Pi, ohne Anschlüsse





Artikel-Nr.: POL5073
Hersteller: Pololu
Herkunftsland: USA
Zolltarifnummer: 85423190
Gewicht: 0.01 kg

#### Pololu Motoron M3H550 Dreifach-Motor-Controller für Raspberry Pi (Ohne Anschlüsse oder Abstandshalter)

Der Motoron M3H550 Triple Motor Controller ermöglicht die einfache Steuerung von Gleichstrommotoren von einem Raspberry Pi (Modell B+ oder neuer) über eine I2C-Schnittstelle. Dieses Modul kann bis zu drei Motoren unabhängig steuern und für größere Projekte können mehrere Motoron-Boards auf demselben Raspberry Pi gestapelt werden. Es arbeitet mit 1,8 V bis 22 V und kann bis zu 1,7 A Dauerausgangsstrom pro Motor liefern. Dieses Produkt beinhaltet nur die Motorsteuerung selbst, ohne Anschlüsse oder Montageteile.

### Merkmale im Überblick

- Steuerung von bis zu drei bidirektionalen bürstenbehafteten Gleichstrommotoren pro Motoron
- Betriebsspannungsbereich: 1,8 V bis 22 V, maximaler Ausgangsstrom pro Motor: 1,7 A kontinuierlich, 5 A Spitze für <1 Sekunde
- Verpolungsschutz an der Motorstromversorgung (bis zu -20 V)
- Logikspannungsbereich: 3,0 V bis 5,0 V
- I2C Steuerschnittstelle mit einer Taktgeschwindigkeit von bis zu 400 kHz
- Optionale zyklische Redundanzprüfung (CRC) und konfigurierbare Bewegungsparameter
- PWM-Frequenz: Acht Optionen von 1 kHz bis 80 kHz
- Befehls-Timeout-Funktion und konfigurierbare automatische Fehlerreaktion
- Spannungsmessung der Motorstromversorgung (VIN)
- Optionale Pins für die Stromversorgung des Raspberry Pi über einen externen Regler
- · Zwei Status-LEDs und Motorrichtungsanzeige-LEDs

#### **Technische Daten**

• Kanäle: 3

• Modell: Motoron M3H550

Mindestbetriebsspannung: 1,8 V
Maximale Betriebsspannung: 22 V
Dauerausgangsstrom pro Kanal: 1,7 A

Spitzenausgangsstrom pro Kanal: 5 A

Mindestlogikspannung: 3,0 VMaximale Logikspannung: 5,0 V

Verpolungsschutz bis 20 V

Abmessungen: 56 mm × 32,5 mm

• Gewicht: 8 g

### **Sonstige Daten**

• Anschlüsse verlötet: Nein

### **Datenblatt**

- Versandgewicht: 0,01 kg
- Artikelgewicht: 0,01 kg
- Abmessungen (Länge × Breite × Höhe): 5,60 × 3,25 × 1,00 cm


### Lieferumfang

• Motoron M3H550 PCB-Modul (ohne Anschlüsse oder Montageteile)

### Link

• https://www.pololu.com/docs/0J84

### Weitere Bilder:





## **Datenblatt**

