

Gosund ST19 Smart Flood/Water Leak Sensor, Wassersensor, ZigBee

Der Gosund ST19 ist ein fortschrittlicher Wassersensor, der sofort das Vorhandensein von Wasser erkennt und Benachric... Tout pour tes projets DIY.

Artikelnummer GOS-ST19

Gewicht 0.059kg



Produktbeschreibung

Der Gosund ST19 ist ein fortschrittlicher Wassersensor, der sofort das Vorhandensein von Wasser erkennt und Benachrichtigungen an dein Handy sendet. So kannst du potenzielle Gefahren in deinem Zuhause, wie Lecks, Überschwemmungen oder Wassersystemausfälle, vollständig unter Kontrolle halten. Mit der Gosund- und Tuya-Mobile-App kannst du den Status des Sensors in Echtzeit aus der Ferne überwachen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts ist ein ZigBee-Gateway erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Vielseitige Anwendung und hohe Effizienz

Der Gosund ST19-Sensor ist mit einem 1-Meter-Kabel ausgestattet, das eine flexible Platzierung in den am stärksten von Überschwemmungen gefährdeten Bereichen ermöglicht, wie Küchen, Bäder, Keller oder in der Nähe der Waschmaschine. Das Gerät erkennt effektiv Wasser auf Bodenhöhe und minimiert so das Risiko schwerer Schäden durch Überschwemmungen.

Einfache Installation und Bedienung

Die Installation des Gosund ST19-Sensors ist schnell und unkompliziert. Stelle den Detektor einfach in einem überschwemmungsgefährdeten Bereich auf den Boden. Die kompakten Abmessungen (71x25x20 mm) und das leichte Design (61 g) erlauben eine unauffällige Montage des Geräts, ohne die Ästhetik des Innenraums zu beeinträchtigen. Eine LED-Anzeige zeigt den Status des Sensors an, wodurch seine Funktionsweise leicht überwacht werden kann.

Benachrichtigungen über die Mobile App

Der Sensor ist mit den Apps Gosund und Tuya kompatibel, die eine Fernüberwachung und Verwaltung des Geräts ermöglichen. Wenn der Sensor das Vorhandensein von Wasser erkennt, erhältst du sofort eine Benachrichtigung auf deinem Handy. So kannst du schnell reagieren und geeignete Maßnahmen ergreifen, um Schäden zu vermeiden.

Langlebiger Betrieb

Der Gosund ST19 wird von zwei AAA-Batterien (LR03-1.5V) betrieben, die eine lange Betriebszeit von bis zu 6.000 Aktivierungszyklen bieten. Der geringe Stromverbrauch (8uA im Standby-Modus) und eine niedrige Batteriealarmfunktion sorgen dafür, dass das Gerät zuverlässig über einen langen Zeitraum funktioniert, und du wirst benachrichtigt, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen.

Lieferumfang

- Gosund ST19 smart flood/water leak sensor

Technische Daten

Hersteller	Gosund
Modell	ST19
Material:	ABS
Abmessungen:	71x25x20 mm (Sensor), Kabellänge 1 m
Gewicht:	61 g (ohne Batterien)
LED-Anzeige:	Rot
Batterien:	LR03-1.5V/AAA*2 (Alkalibatterien)
Batterielebensdauer:	6000 Aktivierungszyklen
Standby-Strom:	8uA
Alarmstrom:	70mA-120mA
ZigBee-Frequenz:	2.4GHz IEEE 802.15.4
Betriebstemperaturbereich:	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	20% ~ 85% RH
Lagerungstemperaturbereich:	0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
Lagerungsfeuchtigkeitsbereich:	0% ~ 90% RH
Unterstützte Apps:	Gosund, Tuya

Produkteigenschaften

Zolltarifnummer	85318070
Gewicht Brutto (in kg)	0.059
Herkunftsland	Chine
VPE	1 / 150
Hersteller	Gosund
Artikelnummer	GOS-ST19
EAN	6977038680280
Hersteller Produktnummer	ST19

Weitere Bilder

