Plexiglas®-Platte, 3 mm, GS, opak | orange | 1 Platte

Artikelnummer TKP-2H02
Gewicht 0.119kg

Produktbeschreibung

Diese original Röhm PLEXIGLAS® GS Massivplatte aus gegossenem Acrylglas (PMMA) mit 3 mm Stärke ist speziell für den Einsatz in der xTool Laserbox zugeschnitten. Sie überzeugt durch hohe UV- und Witterungsbeständigkeit, langlebige Qualität sowie eine besonders hochwertige, beidseitig glatte Oberfläche.

PLEXIGLAS® GS Massivplatten aus gegossenem Acrylglas (PMMA) stehen für eine außergewöhnlich hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Das Material zeichnet sich durch seine unschlagbar hohe UV- und Witterungsbeständigkeit aus und ist dadurch sowohl für den Innen- als auch für den langfristigen Außeneinsatz geeignet.

Dank der sehr hohen Oberflächenqualität und exzellenten Planität sind diese Acrylglasplatten die erste Wahl für hochwertige Verglasungen. Typische Einsatzbereiche finden sich unter anderem im Messe- und Ladenbau, im Innenausbau, bei Displays sowie in zahlreichen weiteren Anwendungsfeldern der visuellen Kommunikation. Die opake Einfärbung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 6 % ermöglicht eine gezielte Lichtsteuerung und sorgt für eine gleichmäßige, hochwertige Optik.

Die Platte ist zweiseitig glatt ausgeführt und mit einer schützenden SK-Folie versehen, die die Oberfläche während Transport, Lagerung und Bearbeitung vor Beschädigungen schützt. Durch die präzise Zuschnittgröße passt sie perfekt in den Arbeitsbereich der xTool Laserbox und erleichtert die direkte Weiterverarbeitung ohne zusätzlichen Zuschnittaufwand.

Alle Angaben, insbesondere zu Farbwerten und optischen Eigenschaften, erfolgen ohne Gewähr. Produktions- und chargenbedingte Abweichungen sind möglich.

Merkmale im Überblick

- Original Röhm PLEXIGLAS® GS Massivplatte aus gegossenem Acrylglas (PMMA) in hochwertiger Industriequalität.
- Speziell zugeschnitten für die xTool Laserbox und optimal an deren Arbeitsbereich angepasst.
- Opake Ausführung mit einer Lichtdurchlässigkeit von 6 %.
- Sehr hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
- Zweiseitig glatte Oberfläche mit hoher Planität für anspruchsvolle Verglasungs- und Designanwendungen.
- Oberflächenschutz durch aufgebrachte SK-Folie zum Schutz vor Kratzern und Beschädigungen.

Technische Daten

- Marke/Serie: original Rhön PLEXIGLAS® GS
- Werkstoff (spezifisch): PMMA (Polymethylmethacrylat)
- Farbe + Farbnummer: Orange | 2H02
- Dicke: 3 mm
- Form: Platte
- Oberfläche: Zweiseitig glatt
- Lichtdurchlässigkeit: 6 %
- Länge: 500 mm
- Breite: 270 mm
- Oberflächenschutz: SK-Folie
- Brandschutzklasse: DIN EN 13501-1, E-d2

Lieferumfang

- 1 × original Röhm PLEXIGLAS® GS Acrylglasplatte, opak, 3 mm, Format 3.050 x 2.030 mm, mit SK-Folie

Produkteigenschaften

Gewicht Brutto (in kg)	0.119
Farbe	orange
Herkunftsland	Allemagne
Hersteller	Technik-LPE
Farbton	orange
Anzahl	1 Platte
Artikelnummer	TKP-2H02
EAN	4014677025316
Hersteller Produktnummer	SPMMA0030VVCO28
Zolltarifnummer	39205100
Material	Acrylglas

Weitere Bilder