

20er LED Silberdraht Lichterkette inkl. Timer, warm-weiß

20er LED-Silberdraht-Lichterkette mit Timer Die 20er LED-Silberdraht-Lichterkette bietet eine stimmungsvolle Leuchtde... Tutto per i vostri progetti di bricolage.

Product number 66736

Weight 0.056kg



Product description

20er LED-Silberdraht-Lichterkette mit Timer

Die 20er LED-Silberdraht-Lichterkette bietet eine stimmungsvolle Leuchtdekoration für den Innenbereich. Mit einer einfachen Timer-Funktion und stilvollem Design, ideal zur Aufwertung jeder Raumumgebung.

Merkmale im Überblick

- Timer-Funktion: 6 Stunden an, 18 Stunden aus, ermöglicht eine bequeme und energieeffiziente Nutzung.
- Warm-weiße LEDs: Erzeugen eine angenehme Atmosphäre und eignen sich hervorragend für gemütliche Wohnräume.
- Batteriebetrieben: Flexibilität und einfache Installation ohne Stromanschluss (2x AA-Batterien, nicht im Lieferumfang).
- Stilvolle und erhellende Aufwertung: Wertet jede Raumumgebung stilvoll und erhellend auf.
- Für den Innenbereich geeignet: IP20 Schutzklasse sichert Einsatz in geschützten Innenräumen.

Technische Daten

- Batterie: 2x AA (nicht enthalten)
- Spannung: 1,5 V
- Leistungsaufnahme: 0,04 W, entspricht Glühlampe 1 W
- Lichtquelle: Leuchtdiode (LED)
- Lichtfarbe: warm-weiß
- Nennlichtstrom: 5 lm
- Farbwiedergabeindex: 80 Ra
- gewichteter Energieverbrauch: 0,04 kWh/1.000 h
- Betriebsspannung: 3 V (DC)
- Schutzart: IP20
- Nennlebensdauer: 10000 Std.
- Anzahl Schaltzyklen: 10000 Stk.
- Material: Kupfer, PVC
- Betriebstemperatur: von -30 °C bis 45 °C
- Energieeffizienz-Klasse: A++
- Zuleitung: ca. 0,10 m
- Gesamtlänge: ca. 1,05 m
- Abstand zwischen den LEDs: je 5 cm
- Länge: 1050 mm
- Gewicht: 31,5 g

Lieferumfang

- 1x 20er LED-Silberdraht-Lichterkette

Hinweise

- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Product properties

Farbe	silber
Länge	1 m
Herkunftsland	China
Hersteller	goobay
VPE	1 / 12 / 72
Artikelnummer	66736
EAN	4040849667367
Hersteller Produktnummer	66736
Gewicht Brutto (in kg)	0.056
Zolltarifnummer	94053900

More images

